



1.IDM120/140 基本介绍



经济型IDM120

高性价比IDM140

扫描距离



特性

1.5m自由落体25次：

更人性化的设计：两边都有
触发按键：

内部聚焦线更容易对准：

提供多种通讯接口。

1.6m自由落体25次

能够识别质量差的条码：

提供多种通讯接口。

技术参数

分辨率	0.1 mm	0.1 mm
阅读距离	0...200mm	0...320mm
阅读宽度	120 mm	160 mm
扫描频率	200HZ	500HZ
数据接口	PS/2计算机键盘口, USB, RS 232/ TTL等	PS/2计算机键盘口, USB, RS 232/ TTL等
工作电压	5VDC±5%	5VDC±5%
存储数据		-
防护等级	IP41	IP41

应用

临场分析：图书馆：

零售和办公自动化等。

办公自动化：工厂自动化：

仓库：分销中心和物流等。

2.IDM120/140 选型指引

①IDM120 订货包

6036713----IDM120 PS/2 kit:包括条码扫描器 IDM120-01B,2m 直线 PS/2 电缆以及使用手册

6037547----IDM120 PS/2 plus holder combi kit: 包括条码扫描器 IDM120-01B,2m 直线 PS/2 电缆,桌面支架,以及使用手册

6036714---- IDM120 USB kit:包括 IDM120-01B,1.8mUSB 电缆以及使用手册

6037548---- IDM120 USB plus holder combi kit: 包括 IDM120-01B,1.8mUSB 电缆, 桌面支架,以及使用手册

6036715---- IDM120 RS232 TTL kit: 包括 IDM120-01B,1.8Mrs232 电缆以及使用手册, 电源需要单独订购

1046549---- IDM120 RS232 power supply kit: 包括 IDM120-01B,1.8m RS232 电缆以及使用手册, 包含电源 6036722

6037549---- IDM120 RS232 power supply plus holder combi kit: 包括 IDM120-01B,1.8m RS232 电缆以及使用手册, 包含电源 6036722 和桌面支架

6036716----包括 IDM120 以及使用手册

②IDM140 订货包

6040982----IDM140-2 PS/2 Kit:包括 IDM140-201D,2m PS/2 电缆,使用手册

6040983----IDM140-2 USB Kit:包括 IDM140-201D,1.8m USB 电缆,使用手册

6041017----IDM140-2 RS232 Kit: 包括 IDM140-201D,1.8m RS232 电缆(pin6,pin9 供电), 供电电源,使用手册

6040986----IDM140-2PDF PS/2 Kit:包括可阅读 PDF 码的 IDM140-2PDF01D,2m PS/2 电缆, 使用手册

6040987----IDM140-2PDF USB Kit:包括可阅读 PDF 码的 IDM140-2PDF01D,1.8m USB 电缆,使用手册

6041018----IDM140-2PDF RS232 Kit:包括可阅读 PDF 码的 IDM140-2PDF01D,1.8m RS232(pin6,pin9 供电)电缆, 供电电源,使用手册

6040985----包括 IDM140-2PDF01D 以及使用手册

6040989----包括 IDM140-2PDF01D 以及使用手册

③IDM120/IDM140 附件选型



6036722----供电包, 包括 5V 供电以及 EU, UK, USA, ROW 适配器



6036723----桌面支架



6036724----支架 (仅用于 IDM140)



6039158----3.8m USB 电缆, 带 coil



6039156----3.8m RS232 电缆, 带 coil



6039155----3.8m PS/2 电缆, 带 coil



6041540----1.8m RS232 电缆, pin9 和 pin6 为供电

6036726----2m PS/2 电缆

6036727----1.8m RS232 电缆

6036728----1.8m USB 电缆